



報告編號：MZ2-240300735

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

阿華師茶業股份有限公司

台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 1 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：紅豆水（紅豆紫米薏仁水）

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：褚小姐

聯絡電話：(04)2339-9985

有效期限：2025/01/18

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/03/22

檢驗日期：2024/03/26

報告日期：2024/03/29

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
------	------	----	------	-----------

食品黃麴毒素4項：B1、B2、G1、G2、總量

黃麴毒素-B1	未檢出	ppb (µg/kg)	衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正：食品中黴菌毒素檢驗方法－黃麴毒素之檢驗。檢側儀器：HPLC/FLU、LC/MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)	0.2
---------	-----	-------------	---	-----

黃麴毒素-B2	未檢出	ppb (µg/kg)	衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正：食品中黴菌毒素檢驗方法－黃麴毒素之檢驗。檢側儀器：HPLC/FLU、LC/MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)	0.1
---------	-----	-------------	---	-----

黃麴毒素-G1	未檢出	ppb (µg/kg)	衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正：食品中黴菌毒素檢驗方法－黃麴毒素之檢驗。檢側儀器：HPLC/FLU、LC/MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)	0.2
---------	-----	-------------	---	-----

黃麴毒素-G2	未檢出	ppb (µg/kg)	衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正：食品中黴菌毒素檢驗方法－黃麴毒素之檢驗。檢側儀器：HPLC/FLU、LC/MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)	0.1
---------	-----	-------------	---	-----



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240300735

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

阿華師茶業股份有限公司

台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 2 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：紅豆水（紅豆紫米薏仁水）

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：褚小姐

聯絡電話：(04)2339-9985

有效期限：2025/01/18

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/03/22

檢驗日期：2024/03/26

報告日期：2024/03/29

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
黃麴毒素總量	未檢出	ppb (µg/kg)	衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正：食品中黴菌毒素檢驗方法－黃麴毒素之檢驗。檢側儀器：HPLC/FLU、LC/MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)	0.1

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240300735

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

阿華師茶業股份有限公司

台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 3 頁 / 共 4 頁


檢體名稱：紅豆水（紅豆紫米薏仁水）

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/03/22

檢驗日期：2024/03/26

報告日期：2024/03/29



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240300735

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

阿華師茶業股份有限公司

台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 4 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：紅豆水（紅豆紫米薏仁水）

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/03/22

檢驗日期：2024/03/26

報告日期：2024/03/29



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士