



報告編號：MZ2-240300736

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

阿華師茶業股份有限公司

台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：紅豆水（紅豆紫米薏仁水）

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：褚小姐

聯絡電話：(04)2339-9985

有效期限：2025/01/18

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/03/22

檢驗日期：2024/03/25

報告日期：2024/03/29

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
食品重金屬4項：砷、鉛、鎘、汞				

砷	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	2.0
鉛	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	2.0
鎘	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	2.0
汞	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	2.0

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送檢檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240300736

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

SUPER
LAB
because
results
matter

委託單位

阿華師茶業股份有限公司

台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 2 頁 / 共 3 頁



檢體名稱：紅豆水（紅豆紫米薏仁水）

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/03/22

檢驗日期：2024/03/25

報告日期：2024/03/29



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240300736

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

阿華師茶業股份有限公司

台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：紅豆水（紅豆紫米薏仁水）

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/03/22

檢驗日期：2024/03/25

報告日期：2024/03/29



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士