



報告編號：MZ2-240700832

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

阿華師茶業股份有限公司

台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：碳焙鐵觀音奶茶

製造公司：-

製造日期：-

批號：4EAE

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：褚雁屏小姐

聯絡電話：(04)2339-9985

有效期限：2026/02/28

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：3件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/07/19

檢驗日期：2024/07/19

報告日期：2024/07/29

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
金黃色葡萄球菌 #	陰性	CFU/g	衛生福利部 104.10.13 部授食字第1041901818 號公告修正:食品微生物之檢驗方法—金黃色葡萄球菌之檢驗。	<10
沙門氏桿菌 #	陰性	-	衛生福利部 102.12.23 部授食字第1021951187 號公告修正:食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗。	-
單核球增多性李斯特菌 #	陰性	-	衛生福利部 111.08.18 衛授食字第1111901489 號公告訂定:食品微生物之檢驗方法—食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗。	-

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以「未檢出」或「陰性」表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240700832

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

**SUPER
LAB**
because
results
matter

委託單位

阿華師茶業股份有限公司
台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 2 頁 / 共 3 頁


檢體名稱：碳焙鐵觀音奶茶

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/07/19

檢驗日期：2024/07/19

報告日期：2024/07/29



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240700832

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

阿華師茶業股份有限公司
台中市霧峰區六股里山腳巷103號

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：碳焙鐵觀音奶茶

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/07/19

檢驗日期：2024/07/19

報告日期：2024/07/29



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士