



報告編號：MZ2-240800253

台美檢驗科技股份有限公司  
檢驗中心 測試報告



委託單位

阿原工作室股份有限公司

新北市淡水區中正東路二段69號6樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：艾草洗手水-噴頭式-95mL

製造公司：阿原工作室股份有限公司

製造日期：2024. 03. 22

批號：K24030068

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：品質管理部-王雅慧小姐

聯絡電話：(02)2808-5663#312

有效期限：2027. 03. 21

原產地：台灣

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/08/08

檢驗日期：2024/08/12

報告日期：2024/08/16

| 檢驗項目             | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 | 定量/偵測極限 |
|------------------|------|----|------|---------|
| 化粧品重金屬4項：砷、鉛、鎘、汞 |      |    |      |         |

|   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 砷 | 未檢出 | ppm (µg/g) | 參考1.Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous And Organically Based Matrics.1996 US EPA Method 3052. 2. Inductively Coupled Plasma-Optical EmissionSpectormetry 2014 US EPA Method 6010D. 3. 化粧品重金屬之檢驗程序 (文件編號: SOPM-105)。檢測儀器：ICP-OES。 | 1.0 |
| 鉛 | 未檢出 | ppm (µg/g) | 參考1.Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous And Organically Based Matrics.1996 US EPA Method 3052. 2. Inductively Coupled Plasma-Optical EmissionSpectormetry 2014 US EPA Method 6010D. 3. 化粧品重金屬之檢驗程序 (文件編號: SOPM-105)。檢測儀器：ICP-OES。 | 1.0 |
| 鎘 | 未檢出 | ppm (µg/g) | 參考1.Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous And Organically Based Matrics.1996 US EPA Method 3052. 2. Inductively Coupled Plasma-Optical EmissionSpectormetry 2014 US EPA Method 6010D. 3. 化粧品重金屬之檢驗程序 (文件編號: SOPM-105)。檢測儀器：ICP-OES。 | 1.0 |



連結至台美安全家

測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240800253

台美檢驗科技股份有限公司  
檢驗中心 測試報告



委託單位

阿原工作室股份有限公司

新北市淡水區中正東路二段69號6樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：艾草洗手水-噴頭式-95mL

製造公司：阿原工作室股份有限公司

製造日期：2024. 03. 22

批號：K24030068

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：品質管理部-王雅慧小姐

聯絡電話：(02)2808-5663#312

有效期限：2027. 03. 21

原產地：台灣

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/08/08

檢驗日期：2024/08/12

報告日期：2024/08/16

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位         | 檢驗方法                                                                                                                                                                                                                                            | 定量/偵測極限 |
|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 汞    | 未檢出  | ppm (µg/g) | 參考1. Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous And Organically Based Matrics. 1996 US EPA Method 3052. 2. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry 2014 US EPA Method 6010D. 3. 化妝品重金屬之檢驗程序 (文件編號: SOPM-105)。檢測儀器：ICP-OES。 | 1.0     |

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



連結至台美安全家

測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240800253

台美檢驗科技股份有限公司  
檢驗中心 測試報告



委託單位

阿原工作室股份有限公司

新北市淡水區中正東路二段69號6樓

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：艾草洗手水-噴頭式-95mL

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/08/08

檢驗日期：2024/08/12

報告日期：2024/08/16

MZ2-240800253



MZ2-240800253



MZ2-240800253



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士