



報告編號：MZ2-250100383

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

悠活原力股份有限公司

台北市中山區民權東路二段42號2樓

第 1 頁 / 共 2 頁

檢體名稱：悠活關鍵複方膠囊(30入/盒)

製造公司：悠活原力股份有限公司

製造日期：-

有效期限：20271224

批號：-

原產地：台灣

檢體狀態：室溫

檢體包裝：完整販售包裝

送檢方式：顧客送驗

檢體數量：2 件

聯絡人：徐先生

報告用途：自主管理

聯絡電話：(02)2585-4835#2224

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/01/09

檢驗日期：2025/01/13

報告日期：2025/01/17

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
食品重金屬4項：砷、鉛、鎘、汞				

砷	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	2.0
鉛	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	2.0
鎘	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	2.0
汞	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。檢驗儀器：ICP-OES。	2.0

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



連結至台美安全家

測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250100383



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

悠活原力股份有限公司

台北市中山區民權東路二段42號2樓

第 2 頁 / 共 2 頁

檢體名稱：悠活關鍵複方膠囊(30入/盒)

檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/01/09


檢驗日期：2025/01/13

報告日期：2025/01/17

MZ2-250100383



MZ2-250100383



MZ2-250100383



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士