



報告編號：MZ2-241000316

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 1 頁 / 共 2 頁

檢體名稱：透明質酸鈉MAX(食品)

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2026. 10. 01

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：17 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/10/14

檢驗日期：2024/10/14

報告日期：2024/10/22

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
金黃色葡萄球菌 #	陰性	CFU/g	衛生福利部 104. 10. 13 部授食字第 1041901818號公告修正：食品微生物之檢驗方法—金黃色葡萄球菌之檢驗。	<10
沙門氏桿菌 #	陰性	-	衛生福利部 102. 12. 23 部授食字第 1021951187號公告修正：食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗。	-
單核球增多性李斯特菌 #	陰性	CFU/g	衛生福利部 111. 08. 18 衛授食字第 1111901489號公告訂定：食品微生物之檢驗方法—食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗。	<10

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



連結至台美安全家

測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-241000316

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 2 頁 / 共 2 頁

檢體名稱：透明質酸鈉MAX(食品)

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/10/14

檢驗日期：2024/10/14


報告日期：2024/10/22

MZ2-241000316



MZ2-241000316

MZ2-241000316



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士