



報告編號：MZ2-250100103



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

帝力股份有限公司

台北市中山區南京東路3段189號8樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：BHK's 專利白腎豆 素食膠囊食品

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：產品研發部

聯絡電話：(02)2545-8140

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：9 件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/01/03

檢驗日期：2025/01/06

報告日期：2025/01/13

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 | 定量/偵測極限 |
|------|------|----|------|---------|
|------|------|----|------|---------|

食品塑化劑9項：DMP#、DEP#、DIBP#、BBP#、DBP#、DEHP#、DNOP#、DINP#、DIDP#

| | | | | |
|-----------------------|------|------------|--|------|
| 鄰苯二甲酸二甲酯DMP # | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二乙酯DEP # | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP # | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP # | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯DBP # | 0.09 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP # | 0.06 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二辛酯DNOP # | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯DINP # | 0.39 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250100103



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

帝力股份有限公司

台北市中山區南京東路3段189號8樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：BHK's 專利白腎豆 素食膠囊食品

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：產品研發部

聯絡電話：(02)2545-8140

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：9 件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/01/03

檢驗日期：2025/01/06

報告日期：2025/01/13

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 | 定量/偵測極限 |
|-----------------|------|-------------|--|---------|
| 鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP # | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。 | 0.05 |
| 農藥殘留410項 | 未檢出 | mg/kg (ppm) | 衛生福利部 111.08.17 衛授食字第 1111901537 號公告修正：食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)。檢驗儀器：LC-MS/MS、GC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍) (MOHWP0055.05)。檢驗儀器：LC-MS/MS、GC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍) | 詳如附件 |

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250100103



台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

委託單位

帝力股份有限公司

台北市中山區南京東路3段189號8樓

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：BHK's 專利白腎豆 素食膠囊食品

檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/01/03

檢驗日期：2025/01/06

報告日期：2025/01/13

MZ2-250100103



MZ2-250100103

MZ2-250100103



每份淨重 0.6 公克 (1 粒)
本包裝含 30 份

每份 每日參考值百分比

熱能 1.7 大卡 0%

蛋白質 0.1 公克 0%

脂肪 0 公克 0%

飽和脂肪 0 公克 0%

反式脂肪 0 公克 0%

碳水化合物 0.3 公克 0%

糖 0 公克 0%

鈉 1 毫克 0%

其他成分含量(每1份量1粒)

白腎豆萃取物 400毫克

白腎豆萃取物(白腎豆萃取物、阿拉伯膠、植物膠囊殼、基甲基纖維素、純水、二氧化鈦)、蔬菜果糖、芽孢乳酸菌(麥芽糊精、芽孢乳酸菌粉)、硬脂酸鈣。

每日參考值：熱能2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。

* 參考值未訂定

本公司已投保產品責任險，投保金額不詳，請洽保險公司。

總代理：帝力股份有限公司

地址：台北市中山區南京東路3段189號8樓

電話：02-25458140

www.bhks.com.tw



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士

附件

檢體編號：MZ2-250100103
 檢驗項目：農藥殘留410項
 基質類別：乾燥蔬果

第 2 頁 / 共 6 頁

| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) | 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) |
|----|--|------------------------|------------------------|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2,6-Diisopropyl-naphthalene (2,6-DIPN) (-) | 未檢出 | 0.5 | 48 | Bupirimate (布瑞莫) | 未檢出 | 0.05 |
| 2 | 2-Phenylphenol (-) | 未檢出 | 0.05 | 49 | Buprofezin (布芬淨) | 未檢出 | 0.05 |
| 3 | 3-keto carbofuran (3-酮基加保扶) | 未檢出 | 0.05 | 50 | Butachlor (丁基拉草) | 未檢出 | 0.03 |
| 4 | 3-OH carbofuran (3-羥基加保扶) | 未檢出 | 0.05 | 51 | Butafenacil (布芬草) | 未檢出 | 0.05 |
| 5 | Abamectin (阿巴汀) | 未檢出 | 0.05 | 52 | Butocarboxim (佈嘉信) | 未檢出 | 0.05 |
| 6 | Acephate (殿殺松) | 未檢出 | 0.05 | 53 | Butralin (比達寧) | 未檢出 | 0.05 |
| 7 | Acequinocyl-hydroxyl (亞醜蟎代謝物) | 未檢出 | 0.05 | 54 | Butylate (拔敵草) | 未檢出 | 0.05 |
| 8 | Acetamidrid (亞滅培) | 未檢出 | 0.05 | 55 | Cadusafos (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 9 | Acetochlor (-) | 未檢出 | 0.05 | 56 | Carbaryl (加保利) | 未檢出 | 0.05 |
| 10 | Acibenzolar-S-methyl (-) | 未檢出 | 0.05 | 57 | Carbendazim (貝芬替) | 未檢出 | 0.05 |
| 11 | Acrinathrin (阿納寧) | 未檢出 | 0.05 | 58 | Carbofuran (加保扶) | 未檢出 | 0.05 |
| 12 | Alachlor (拉草) | 未檢出 | 0.05 | 59 | Carbophenothion (加芬松) | 未檢出 | 0.05 |
| 13 | Alanycarb (-) | 未檢出 | 0.05 | 60 | Carbosulfan (丁基加保扶) | 未檢出 | 0.05 |
| 14 | Aldicarb (得滅克) | 未檢出 | 0.02 | 61 | Carfentrazone-ethyl (乙基克繁草) | 未檢出 | 0.05 |
| 15 | Aldicarb sulfone (得滅克磺) | 未檢出 | 0.02 | 62 | Carpropamid (加普胺) | 未檢出 | 0.05 |
| 16 | Aldicarb sulfoxide (得滅克代謝物) (得滅克亞磺) | 未檢出 | 0.02 | 63 | Chinomethionat (蟻離丹) | 未檢出 | 0.05 |
| 17 | Aldrin (阿特靈) | 未檢出 | 0.05 | 64 | Chlorantraniliprole (剋安勃) | 未檢出 | 0.03 |
| 18 | Allethrin (亞烈寧) | 未檢出 | 0.1 | 65 | Chlorbenzuron (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 19 | Alloxidim (sodium) (亞汰草) | 未檢出 | 0.05 | 66 | Chlorfenapyr (克凡派) | 未檢出 | 0.05 |
| 20 | Ametoctradin (滅脫定) | 未檢出 | 0.05 | 67 | Chlorfenvinphos (氯芬松) | 未檢出 | 0.05 |
| 21 | Ametryn (草殺淨) | 未檢出 | 0.05 | 68 | Chlorfluzuron (克福隆) | 未檢出 | 0.05 |
| 22 | Amisulbrom (安美速) | 未檢出 | 0.05 | 69 | Chlorobenzilate (克氯苯) | 未檢出 | 0.05 |
| 23 | Atrazine (草脫淨) | 未檢出 | 0.05 | 70 | Chloropropylate (克氯蟎) | 未檢出 | 0.02 |
| 24 | Azafenidin (草芬定) | 未檢出 | 0.05 | 71 | Chlorothalonil (四氯異苯腈) | 未檢出 | 0.05 |
| 25 | Azinphos-methyl (谷速松) | 未檢出 | 0.1 | 72 | Chlorpropham (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 26 | Aziprotryne (滅蘇民) | 未檢出 | 0.05 | 73 | Chlorpyrifos (陶斯松) | 未檢出 | 0.03 |
| 27 | Azoxystrobin (亞托敏) | 未檢出 | 0.05 | 74 | Chlorpyrifos-methyl (甲基陶斯松) | 未檢出 | 0.05 |
| 28 | Benalaxyl (本達樂) | 未檢出 | 0.05 | 75 | Chlorthal-dimethyl (大克草) | 未檢出 | 0.05 |
| 29 | Bendiocarb (免敵克) | 未檢出 | 0.05 | 76 | Chlozolate (克氯得) | 未檢出 | 0.05 |
| 30 | Benfluralin (倍尼芬) | 未檢出 | 0.05 | 77 | Chromafenozide (可芬諾) | 未檢出 | 0.05 |
| 31 | Benfuracarb (免扶克) | 未檢出 | 0.05 | 78 | Cinosulfuron (西速隆) | 未檢出 | 0.05 |
| 32 | Bensulfuron-methyl (免速隆) | 未檢出 | 0.05 | 79 | cis-Chlordane (cis-可氯丹) | 未檢出 | 0.05 |
| 33 | Bentazone (本達隆) | 未檢出 | 0.05 | 80 | Clethodim (剋草同) | 未檢出 | 0.05 |
| 34 | Benthiazole (佈生) | 未檢出 | 0.05 | 81 | Clofentezine (克芬蟎) | 未檢出 | 0.05 |
| 35 | Benzovindiflupyr (-) | 未檢出 | 0.05 | 82 | Clomazone (可滅蹤) | 未檢出 | 0.05 |
| 36 | Benzoximate (西脫蟎) | 未檢出 | 0.05 | 83 | Clomeprop (克普草) | 未檢出 | 0.05 |
| 37 | Bifenazate (必芬蟎) | 未檢出 | 0.05 | 84 | Clothianidin (可尼丁) | 未檢出 | 0.03 |
| 38 | Bifenox (必芬諾) | 未檢出 | 0.05 | 85 | CPMC (Etofol) (蟲必殺) | 未檢出 | 0.05 |
| 39 | Bifenthrin (畢芬寧) | 未檢出 | 0.03 | 86 | Cyanazine (氰乃淨) | 未檢出 | 0.05 |
| 40 | Bitertanol (比多農) | 未檢出 | 0.05 | 87 | Cyanofenphos (施力松) | 未檢出 | 0.05 |
| 41 | Boscalid (白克列) | 未檢出 | 0.05 | 88 | Cyanophos (氰乃松) | 未檢出 | 0.05 |
| 42 | Bromacil (克草) | 未檢出 | 0.05 | 89 | Cyantraniliprole (賽安勃) | 未檢出 | 0.05 |
| 43 | Bromophos-ethyl (乙基溴磷松) | 未檢出 | 0.05 | 90 | Cyazofamid (賽座滅) | 未檢出 | 0.05 |
| 44 | Bromophos-methyl (甲基溴磷松) | 未檢出 | 0.05 | 91 | Cyclaniliprole (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 45 | Bromopropylate (新殺蟎) | 未檢出 | 0.05 | 92 | Cyclosulfamuron (環磺隆) | 未檢出 | 0.05 |
| 46 | Bromuconazole (溴克座) | 未檢出 | 0.05 | 93 | Cycloxydim (環殺草) | 未檢出 | 0.05 |
| 47 | Bufencarb (必克蟲) | 未檢出 | 0.03 | 94 | Cyenoxyrafen (賽派芬) | 未檢出 | 0.05 |

附件

檢體編號：MZ2-250100103
 檢驗項目：農藥殘留410項
 基質類別：乾燥蔬果

第 3 頁 / 共 6 頁

| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) | 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) |
|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 95 | Cyflufenamid (賽芬胺) | 未檢出 | 0.05 | 140 | Etofenprox (依芬寧) | 未檢出 | 0.05 |
| 96 | Cyflumetofen (賽芬蟻) | 未檢出 | 0.05 | 141 | Etoxazole (依殺蟻) | 未檢出 | 0.05 |
| 97 | Cyfluthrin (賽扶寧) | 未檢出 | 0.03 | 142 | Etridiazole (依得利) | 未檢出 | 0.05 |
| 98 | Cyhalofop-butyl (丁基賽伏草) | 未檢出 | 0.05 | 143 | Etrifomf (益多松) | 未檢出 | 0.05 |
| 99 | Cymoxanil (克絕) | 未檢出 | 0.05 | 144 | Famoxadone (凡殺同) | 未檢出 | 0.05 |
| 100 | Cypermethrin (賽滅寧) | 未檢出 | 0.03 | 145 | Fenamiphos (芬滅松) | 未檢出 | 0.05 |
| 101 | Cyproconazole (環克座) | 未檢出 | 0.05 | 146 | Fenarimol (芬瑞莫) | 未檢出 | 0.05 |
| 102 | Cyprodinil (賽普洛) | 未檢出 | 0.05 | 147 | Fenazaquin (芬殺蟻) | 未檢出 | 0.05 |
| 103 | Deltamethrin (第滅寧) | 未檢出 | 0.03 | 148 | Fenbuconazole (芬克座) | 未檢出 | 0.05 |
| 104 | Demeton-s-methyl (滅賜松) | 未檢出 | 0.05 | 149 | Fenbutatin-oxide (芬佈賜) | 未檢出 | 0.05 |
| 105 | Dialifos (得拉松) | 未檢出 | 0.05 | 150 | Fenchlorphos (樂乃淨) | 未檢出 | 0.05 |
| 106 | Diazinon (大利松) | 未檢出 | 0.05 | 151 | Fenhexamid (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 107 | Dichlorvos (二氯松) | 未檢出 | 0.05 | 152 | Fenitrothion (撲滅松) | 未檢出 | 0.05 |
| 108 | Dicloran (大克爛) | 未檢出 | 0.05 | 153 | Fenobucarb (丁基滅必蟲) | 未檢出 | 0.05 |
| | Dicofol (大克蟻) | 未檢出 | 0.05 | 154 | Fenothiocarb (芬硫克) | 未檢出 | 0.05 |
| 109 | Dicofol (DCBP) (大克蟻代謝物) | 未檢出 | 0.05 | 155 | Fenoxanil (芬諾尼) | 未檢出 | 0.05 |
| 110 | Dicrotophos (雙特松) | 未檢出 | 0.05 | 156 | Fenoxaprop-ethyl (芬殺草) | 未檢出 | 0.05 |
| 111 | Dieldrin (地特靈) | 未檢出 | 0.05 | 157 | Fenoxycarb (芬諾克) | 未檢出 | 0.05 |
| 112 | Difenoconazole (待克利) | 未檢出 | 0.05 | 158 | Fenpropathrin (芬普寧) | 未檢出 | 0.05 |
| 113 | Diiflubenzuron (二福隆) | 未檢出 | 0.05 | 159 | Fenpropimorph (芬普福) | 未檢出 | 0.05 |
| 114 | Dimethenamid (汰草滅) | 未檢出 | 0.05 | 160 | Fenpyrazamine (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 115 | Dimethipin (穗麥得) | 未檢出 | 0.05 | 161 | Fenpyroximate (芬普蟻) | 未檢出 | 0.05 |
| 116 | Dimethoate (大滅松) | 未檢出 | 0.05 | 162 | Fensulfthion (繁福松) | 未檢出 | 0.05 |
| 117 | Dimethomorph (達滅芬) | 未檢出 | 0.05 | 163 | Fenthion (芬殺松) | 未檢出 | 0.05 |
| 118 | Diniconazole (達克利) | 未檢出 | 0.05 | 164 | Fenvalerate (芬化利) | 未檢出 | 0.03 |
| 119 | Dinitramine (捷乃安) | 未檢出 | 0.05 | 165 | Ferimzone (富米綜) | 未檢出 | 0.05 |
| 120 | Dinotefuran (達特南) | 未檢出 | 0.05 | 166 | Fipronil (芬普尼) | 未檢出 | 0.002 |
| 121 | Diphenamid (大芬滅) | 未檢出 | 0.05 | 167 | Fipronil-sulfone (芬普尼代謝物) | 未檢出 | 0.002 |
| 122 | Diphenylamine (-) | 未檢出 | 0.05 | 168 | Flazasulfuron (伏速隆) | 未檢出 | 0.05 |
| 123 | Disulfoton (二硫松) | 未檢出 | 0.05 | 169 | Flonicamid (氟尼胺) | 未檢出 | 0.05 |
| 124 | Ditalimfos (普得松) | 未檢出 | 0.03 | 170 | Florpyrauxifen-benzyl (比拉芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 125 | Dithiopyr (汰硫草) | 未檢出 | 0.05 | 171 | Fluazifop-P-butyl (伏寄普) | 未檢出 | 0.05 |
| 126 | Diuron (達有龍) | 未檢出 | 0.05 | 172 | Fluazinam (扶吉胺) | 未檢出 | 0.05 |
| 127 | Dymron (汰草龍) | 未檢出 | 0.05 | 173 | Flubendiamide (氟大滅) | 未檢出 | 0.05 |
| 128 | Edifenphos (護粒松) | 未檢出 | 0.05 | 174 | Flucythrinate (護賽寧) | 未檢出 | 0.05 |
| | Enamectin benzoate (因滅汀) 總合 | 未檢出 | 0.05 | 175 | Fludioxonil (護汰寧) | 未檢出 | 0.06 |
| 129 | Enamectin benzoate B1a (因滅汀) | - | - | 176 | Fluensulfone (氟速芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 130 | Enamectin benzoate B1b (因滅汀) | - | - | 177 | Flufenoxuron (氟芬隆) | 未檢出 | 0.05 |
| 131 | Endosulfan sulfate (安殺番硫酸鹽) | 未檢出 | 0.05 | 178 | Fluopicolide (氟比來) | 未檢出 | 0.03 |
| 132 | Endrin (安特靈) | 未檢出 | 0.05 | 179 | Fluopyram (氟派瑞) | 未檢出 | 0.05 |
| 133 | EPN (一品松) | 未檢出 | 0.03 | 180 | Flupyradifurone (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 134 | Epoxiconazole (依普座) | 未檢出 | 0.05 | 181 | Fluroxypyr-meptyl (氟氣比代謝物) | 未檢出 | 0.05 |
| 135 | Esfenvalerate (益化利) | 未檢出 | 0.03 | 182 | Flusilazole (護砂得) | 未檢出 | 0.05 |
| 136 | Ethion (愛殺松) | 未檢出 | 0.05 | 183 | Flutolanil (福多寧) | 未檢出 | 0.05 |
| 137 | Ethiprole (益斯普) | 未檢出 | 0.05 | 184 | Flutriafol (護汰芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 138 | Ethirimol (依瑞莫) | 未檢出 | 0.05 | 185 | Fluvalinate (福化利) | 未檢出 | 0.05 |
| 139 | Ethoprophos (普伏松) | 未檢出 | 0.05 | 186 | Fluxapyroxad (氟克殺) | 未檢出 | 0.03 |

附件

檢體編號：MZ2-250100103
 檢驗項目：農藥殘留410項
 基質類別：乾燥蔬果

第 4 頁 / 共 6 頁

| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) | 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) |
|-----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----|--|------------------------|------------------------|
| 187 | Fonofos (大福松) | 未檢出 | 0.05 | 234 | Metazachlor (滅草胺) | 未檢出 | 0.05 |
| 188 | Formetanate (覆滅蟎) | 未檢出 | 0.05 | 235 | Metconazole (滅特座) | 未檢出 | 0.05 |
| 189 | Formothion (福木松) | 未檢出 | 0.05 | 236 | Methacrifos (滅克松) | 未檢出 | 0.05 |
| 190 | Fosthiazate (福賽絕) | 未檢出 | 0.05 | 237 | Methamidophos (達馬松) | 未檢出 | 0.05 |
| 191 | Fthalide (熱必斯) | 未檢出 | 0.05 | 238 | Methidathion (滅大松) | 未檢出 | 0.05 |
| 192 | Furametpyr (福拉比) | 未檢出 | 0.05 | 239 | Methiocarb (滅賜克) | 未檢出 | 0.05 |
| 193 | Halfenprox (合芬寧) | 未檢出 | 0.05 | 240 | Methomyl (納乃得) | 未檢出 | 0.05 |
| 194 | Haloxypop-methyl (甲基合氯氟) | 未檢出 | 0.05 | 241 | Methoprene (美賜平) | 未檢出 | 0.05 |
| 195 | Heptachlor (飛佈達) | 未檢出 | 0.05 | 242 | Methoxyfenozide (滅芬諾) | 未檢出 | 0.05 |
| 196 | Heptachlor epoxide (環氧飛佈達) | 未檢出 | 0.05 | 243 | Methyl pentachlorophenyl sulfide (五氯苯基甲基硫化物) | 未檢出 | 0.02 |
| 197 | Heptenophos (飛達松) | 未檢出 | 0.05 | 244 | Metobromuron (撲多草) | 未檢出 | 0.05 |
| 198 | Hexaconazole (菲克利) | 未檢出 | 0.05 | 245 | Metolachlor (莫多草) | 未檢出 | 0.05 |
| 199 | Hexaflumuron (六伏隆) | 未檢出 | 0.05 | 246 | Metolcarb (治滅蟲) | 未檢出 | 0.05 |
| 200 | Hexazinone (菲殺淨) | 未檢出 | 0.05 | 247 | Metrafenone (滅芬農) | 未檢出 | 0.05 |
| 201 | Hexythiazox (合賽多) | 未檢出 | 0.05 | 248 | Metribuzin (滅必淨) | 未檢出 | 0.05 |
| 202 | Imazalil (依滅列) | 未檢出 | 0.05 | 249 | Mevinphos (美文松) | 未檢出 | 0.05 |
| 203 | Imibenconazole (易胺座) | 未檢出 | 0.1 | | Milbemectin (密滅汀) 總合 | 未檢出 | 0.05 |
| 204 | Imicyafos (-) | 未檢出 | 0.05 | 250 | Milbemectin A3 (密滅汀 A3) | - | - |
| 205 | Imidacloprid (益達胺) | 未檢出 | 0.05 | 251 | Milbemectin A4 (密滅汀 A4) | - | - |
| 206 | Indoxacarb (因得克) | 未檢出 | 0.01 | 252 | Mirex (滅蟻樂) | 未檢出 | 0.05 |
| 207 | Iprobenfos (丙基喜樂松) | 未檢出 | 0.05 | 253 | Molinate (稻得壯) | 未檢出 | 0.05 |
| 208 | Iprodione (依普同) | 未檢出 | 0.05 | 254 | Monocrotophos (亞素靈) | 未檢出 | 0.05 |
| 209 | Iprovalicarb (-) | 未檢出 | 0.05 | 255 | MPMC (Xylylcarb) (滅爾森) | 未檢出 | 0.05 |
| 210 | Isazofos (依殺松) | 未檢出 | 0.05 | 256 | Myclobutanil (邁克尼) | 未檢出 | 0.05 |
| 211 | Isofenphos (亞芬松) | 未檢出 | 0.05 | 257 | Napropamide (滅落脫) | 未檢出 | 0.05 |
| 212 | Isofetamid (-) | 未檢出 | 0.05 | 258 | Nitenpyram (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 213 | Isoprocab (滅必蟲) | 未檢出 | 0.05 | 259 | Norflurazon (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 214 | Isoprothiolane (亞賜團) | 未檢出 | 0.05 | 260 | Novaluron (諾伐隆) | 未檢出 | 0.05 |
| 215 | Isoprazam (亞派占) | 未檢出 | 0.05 | 261 | Nuarimol (尼瑞莫) | 未檢出 | 0.05 |
| 216 | Isotianil (亞汰尼) | 未檢出 | 0.05 | 262 | o, p' -DDD (o, p' -滴滴滴) | 未檢出 | 0.02 |
| 217 | Isouron (愛速隆) | 未檢出 | 0.05 | 263 | o, p' -DDE (o, p' -滴滴易) | 未檢出 | 0.02 |
| 218 | Isoxaflutole (-) | 未檢出 | 0.05 | 264 | o, p' -DDT (o, p' -滴滴涕) | 未檢出 | 0.02 |
| 219 | Isoxathion (加福松) | 未檢出 | 0.1 | 265 | Omethoate (歐滅松) | 未檢出 | 0.05 |
| 220 | Kresoxim-methyl (克收欣) | 未檢出 | 0.05 | 266 | Oxadiazon (樂滅草) | 未檢出 | 0.05 |
| 221 | Leptophos (福賜松) | 未檢出 | 0.05 | 267 | Oxadixyl (歐殺斯) | 未檢出 | 0.05 |
| 222 | Linuron (埋有龍) | 未檢出 | 0.05 | 268 | Oxamyl (歐殺滅) | 未檢出 | 0.05 |
| 223 | Lufenuron (祿芬隆) | 未檢出 | 0.05 | 269 | Oxathiapiprolin (歐西比) | 未檢出 | 0.05 |
| 224 | Malathion (馬拉松) | 未檢出 | 0.05 | 270 | Oxycarboxin (嘉保信) | 未檢出 | 0.05 |
| 225 | Mandipropamid (曼普胺) | 未檢出 | 0.03 | 271 | Oxydemeton-Methyl (滅多松) | 未檢出 | 0.05 |
| 226 | Mecarbam (滅加松) | 未檢出 | 0.05 | 272 | Oxyfluorfen (復祿芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 227 | Mefenacet (滅芬草) | 未檢出 | 0.05 | 273 | p, p' -DDD (p, p' -滴滴滴) | 未檢出 | 0.02 |
| 228 | Mefentrifluconazole (滅芬座) | 未檢出 | 0.05 | 274 | p, p' -DDE (p, p' -滴滴易) | 未檢出 | 0.02 |
| 229 | Mepanipyrim (滅派林) | 未檢出 | 0.05 | 275 | p, p' -DDT (p, p' -滴滴涕) | 未檢出 | 0.02 |
| 230 | Mephosfolan (美福松) | 未檢出 | 0.05 | 276 | Paclobutrazol (巴克素) | 未檢出 | 0.05 |
| 231 | Mepronil (滅普寧) | 未檢出 | 0.05 | 277 | Parathion (巴拉松) | 未檢出 | 0.05 |
| 232 | Metaflumizone (美氟綜) | 未檢出 | 0.05 | 278 | Parathion-methyl (甲基巴拉松) | 未檢出 | 0.05 |
| 233 | Metalaxyl (滅達樂) | 未檢出 | 0.05 | 279 | Penconazole (平克座) | 未檢出 | 0.05 |

附件

檢體編號：MZ2-250100103
 檢驗項目：農藥殘留410項
 基質類別：乾燥蔬果

第 5 頁 / 共 6 頁

| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) | 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) |
|-----|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 280 | Pencycuron (寶克隆) | 未檢出 | 0.05 | | Pyrethrins (除蟲菊精) 總合 | 未檢出 | 0.05 |
| 281 | Pendimethalin (施得圃) | 未檢出 | 0.05 | 327 | Cinerin I (除蟲菊精) | - | - |
| 282 | Penflufen (平氟芬) | 未檢出 | 0.05 | 328 | Cinerin II (除蟲菊精) | - | - |
| 283 | Penoxsulam (平速爛) | 未檢出 | 0.05 | 329 | Jasmolin I (除蟲菊精) | - | - |
| 284 | Pentachloroaniline (五氯苯胺) | 未檢出 | 0.02 | 330 | Jasmolin II (除蟲菊精) | - | - |
| 285 | Penthiopyrad (-) | 未檢出 | 0.05 | 331 | Pyrethrin I (除蟲菊精) | - | - |
| 286 | Permethrin (百滅寧) | 未檢出 | 0.05 | 332 | Pyrethrin II (除蟲菊精) | - | - |
| 287 | Phenothiol (脫禾草) | 未檢出 | 0.05 | 333 | Pyridaben (畢達本) | 未檢出 | 0.05 |
| 288 | Phenothrin (酚丁) | 未檢出 | 0.05 | 334 | Pyridaphenthion (必芬松) | 未檢出 | 0.05 |
| 289 | Phenthoate (賽達松) | 未檢出 | 0.05 | 335 | Pyridate (必汰草) | 未檢出 | 0.05 |
| 290 | Phorate (福瑞松) | 未檢出 | 0.05 | 336 | Pyrifenoxy (比芬諾) | 未檢出 | 0.05 |
| 291 | Phosalone (裕必松) | 未檢出 | 0.05 | 337 | Pyriproxyfen (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 292 | Phosmet (益滅松) | 未檢出 | 0.05 | 338 | Pyrimethanil (派美尼) | 未檢出 | 0.05 |
| 293 | Phosphamidon (福賜米松) | 未檢出 | 0.05 | 339 | Pyrimidifen (畢汰芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 294 | Phoxim (巴賽松) | 未檢出 | 0.05 | 340 | Pyrioxenone (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 295 | Pinoxaden (-) | 未檢出 | 0.05 | 341 | Pyriproxyfen (百利普芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 296 | Piperonyl butoxide (協力精) | 未檢出 | 0.05 | 342 | Pyroquilon (百快隆) | 未檢出 | 0.05 |
| 297 | Pirimicarb (比加普) | 未檢出 | 0.02 | 343 | Quinalphos (拜裕松) | 未檢出 | 0.05 |
| 298 | Pirimiphos-ethyl (乙基亞特松(必滅松)) | 未檢出 | 0.05 | 344 | Quinoxifen (快諾芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 299 | Pirimiphos-methyl (亞特松) | 未檢出 | 0.05 | 345 | Quintozene (PCNB) (五氯硝苯) | 未檢出 | 0.02 |
| 300 | Pretilachlor (普拉草) | 未檢出 | 0.05 | 346 | Quizalofop-ethyl (伏伏草) | 未檢出 | 0.05 |
| 301 | Probenazole (撲殺熱) | 未檢出 | 0.05 | 347 | Rotenone (魚藤精) | 未檢出 | 0.05 |
| 302 | Prochloraz (撲克拉) | 未檢出 | 0.05 | 348 | Saflufenacil (殺芬草) | 未檢出 | 0.05 |
| 303 | Procymidone (撲滅寧) | 未檢出 | 0.05 | 349 | Salithion (殺力松) | 未檢出 | 0.03 |
| 304 | Profenophos (佈飛松) | 未檢出 | 0.05 | 350 | Sedaxene (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 305 | Promecarb (普滅克) | 未檢出 | 0.05 | 351 | Sethoxydim (西殺草) | 未檢出 | 0.05 |
| 306 | Prometryn (佈滅淨) | 未檢出 | 0.02 | 352 | Silaflofen (矽護芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 307 | Propamocarb hydrochloride (普拔克) | 未檢出 | 0.05 | 353 | Simazine (草滅淨) | 未檢出 | 0.05 |
| 308 | Propanil (除草靈) | 未檢出 | 0.05 | | Spinetoram (賜諾特) 總合 | 未檢出 | 0.05 |
| 309 | Propaphos (加護松) | 未檢出 | 0.05 | 354 | Spinetoram J (賜諾特 J) | - | - |
| 310 | Propargite (殿蟻多) | 未檢出 | 0.05 | 355 | Spinetoram L (賜諾特 L) | - | - |
| 311 | Propazine (普拔根) | 未檢出 | 0.05 | | Spinosad (spinosyn) (賜諾殺) 總合 | 未檢出 | 0.05 |
| 312 | Propiconazole (普克利) | 未檢出 | 0.05 | 356 | Spinosad A (spinosyn A) (賜諾殺 A) | - | - |
| 313 | Propoxur (安丹) | 未檢出 | 0.05 | 357 | Spinosad D (spinosyn D) (賜諾殺 D) | - | - |
| 314 | Proquinazid (普快淨) | 未檢出 | 0.05 | 358 | Spirodiclofen (賜派芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 315 | Prothiofos (普硫松) | 未檢出 | 0.05 | 359 | Spiromesifen (賜滅芬) | 未檢出 | 0.05 |
| 316 | Prothoate (飛克松) | 未檢出 | 0.05 | 360 | Spirotetramat (賜派滅) | 未檢出 | 0.05 |
| 317 | Pydiflumetofen (派滅芬) | 未檢出 | 0.05 | 361 | Spiroxamine (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 318 | Pyflubumide (-) | 未檢出 | 0.05 | 362 | Sulfentrazone (-) | 未檢出 | 0.05 |
| 319 | Pymetrozine (派滅淨) | 未檢出 | 0.05 | 363 | Sulfoxaflor (速殺氟) | 未檢出 | 0.05 |
| 320 | Pyracarbolid (賜加落) | 未檢出 | 0.05 | 364 | Tebuconazole (得克利) | 未檢出 | 0.05 |
| 321 | Pyraclufos (白克松) | 未檢出 | 0.05 | 365 | Tebufenozide (得芬諾) | 未檢出 | 0.05 |
| 322 | Pyraclostrobin (百克敏) | 未檢出 | 0.05 | 366 | Tebufenpyrad (得芬瑞) | 未檢出 | 0.05 |
| 323 | Pyraflufen-ethyl (派芬草) | 未檢出 | 0.05 | 367 | Teflubenzuron (得福隆) | 未檢出 | 0.05 |
| 324 | Pyrazophos (白粉松) | 未檢出 | 0.05 | 368 | Tepaloxymid (得殺草) | 未檢出 | 0.05 |
| 325 | Pyrazosulfuron-ethyl (百速隆) | 未檢出 | 0.05 | 369 | Terbufos (托福松) | 未檢出 | 0.05 |
| 326 | Pyribencarb (-) | 未檢出 | 0.05 | 370 | Tetraconazole (四克利) | 未檢出 | 0.05 |

附件

檢體編號：MZ2-250100103
 檢驗項目：農藥殘留410項
 基質類別：乾燥蔬果

第 6 頁 / 共 6 頁

| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) | 序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 ppm (mg/Kg) | 定量極限 ppm (mg/Kg) |
|-----|---|------------------------|------------------------|----|------|------------------------|------------------------|
| 371 | Tetradifon (得脫蟻) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 372 | Tetramethrin (治滅寧) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 373 | Tetraniliprole (特安勃) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 374 | Thenylchlor (欣克草) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 375 | Thiabendazole (癩絕) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 376 | Thiacloprid (賽果培) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 377 | Thiamethoxam (賽速安) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 378 | Thiifluzamide (賽氟滅) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 379 | Thiobencarb (殺丹) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 380 | Thiodicarb (硫敵克) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 381 | Thiofanox (硫伐隆) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 382 | Thiometon (硫滅松) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 383 | Tolclofos-methyl (脫克松) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 384 | Tolfenpyrad (脫芬瑞) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 385 | Tolyfluanid (甲基益發靈) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 386 | trans-Chlordane (trans-可氯丹) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 387 | Triadimefon (三泰芬) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 388 | Triadimenol (三泰隆) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 389 | Triazophos (三落松) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 390 | Trichlorfon (三氯松) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 391 | Tricyclazole (三賽唑) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 392 | Tridiphane (三地芬) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 393 | Trifloxystrobin (三氟敏) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 394 | Triflumezopyrim (氟美派) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 395 | Triflumizole (賽福座) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 396 | Triflumuron (-) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 397 | Trifluralin (三福林) | 未檢出 | 0.04 | | | | |
| 398 | Triforine (賽福寧) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 399 | Vamidothion (繁米松) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 400 | Vinclozolin (免克寧) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 401 | XMC (Macbal) (滅克蟲) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 402 | Zoxamide (座賽胺) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 403 | α -BHC (α -蟲必死) | 未檢出 | 0.03 | | | | |
| 404 | α -cypermethrin (亞滅寧) | 未檢出 | 0.03 | | | | |
| 405 | α -Endosulfan (α -安殺番) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 406 | β -BHC (β -蟲必死) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 407 | β -Endosulfan (β -安殺番) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 408 | γ -BHC (Lindane) (γ -蟲必死) (靈丹) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 409 | δ -BHC (δ -蟲必死) | 未檢出 | 0.05 | | | | |
| 410 | λ -Cyhalothrin (賽洛寧) | 未檢出 | 0.03 | | | | |