



報告編號：MZ2-250700805



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 1 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：德之寶頂級魚油+D3

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2791-2255#820

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：5 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/07/23

檢驗日期：2025/07/23

報告日期：2025/08/08

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
------	------	----	------	---------

食品塑化劑9項：DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP

鄰苯二甲酸二甲酯DMP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二乙酯DEP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二丁酯DBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250700805



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 2 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：德之寶頂級魚油+D3

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2791-2255#820

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：5 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/07/23

檢驗日期：2025/07/23

報告日期：2025/08/08

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
西藥成分400項	未檢出	µg/g (ppm)	台美自訂方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	詳如附件
脂肪酸組成	詳如附件	g/100 g	衛生福利部 102.11.28 部授食字第 1021950978 號公告訂定：食品中脂肪酸之檢驗方法。檢驗儀器：GC/FID。	詳如附件
金黃色葡萄球菌 #	陰性	CFU/g	衛生福利部 104.10.13 部授食字第 1041901818號公告修正：食品微生物之檢驗方法—金黃色葡萄球菌之檢驗。	<10
沙門氏桿菌 #	陰性	-	衛生福利部 102.12.23 部授食字第 1021951187號公告修正：食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗。	-
單核球增多性李斯特菌 #	陰性	CFU/g	衛生福利部 111.08.18 衛授食字第 1111901489號公告訂定：食品微生物之檢驗方法—食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗。	<10
大腸桿菌群 #	陰性	MPN/g	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329號公告修正：食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌群之檢驗。	<3.0
大腸桿菌 #	陰性	MPN/g	衛生福利部 110.10.06 衛授食字第 1101902155號公告修正：食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌之檢驗。	<3.0

食品重金屬5項：砷、鉛、鎘、汞、銅 ※



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250700805



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 3 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：德之寶頂級魚油+D3

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2791-2255#820

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：5 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/07/23

檢驗日期：2025/07/23

報告日期：2025/08/08

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
鉛 ※	未檢出	mg/kg(ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。	2.0
砷 ※	未檢出	mg/kg(ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。	2.0
汞 ※	未檢出	mg/kg(ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。	2.0
鎘 ※	未檢出	mg/kg(ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。	2.0
銅 ※	未檢出	mg/kg(ppm)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。	2.0

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 標示「※」之檢驗項目，此檢測項目係委託外部實驗室執行檢測。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250700805

台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告



委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 4 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：德之寶頂級魚油+D3


檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/07/23


檢驗日期：2025/07/23

報告日期：2025/08/08

MZ2-250700805




MZ2-250700805



MZ2-250700805



MZ2-250700805



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士

附 件
西藥成分400項

檢體編號：MZ2-250700805
檢驗項目：西藥成分400項

檢驗項目	檢驗結果 $\mu\text{g/g}$ (ppm)	偵測極限 $\mu\text{g/g}$ (ppm)
西藥成分400項	未檢出	-
- - - - -	以 下 空 白 - - - - -	- - - - -

附 件

檢體編號：M22-250700805
 檢驗項目：西藥成分400項

第 2 頁 / 共 7 頁

序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)
	補腎滋養類 (壯陽類)			46	N-Didesmethylsibutramine	未檢出	3000
1	Acetil acid	未檢出	1500	47	Fenfluramine	未檢出	375
2	Acetildenafil	未檢出	600	48	Fluoxetine	未檢出	1200
3	Acetylvardenafil	未檢出	600	49	Lorcaserin	未檢出	900
4	Aminotadalafil	未檢出	900	50	Mazindol	未檢出	1950
5	Avanafil	未檢出	600	51	Mephentermine	未檢出	240
6	Caffeine	未檢出	600	52	Methamphetamine	未檢出	750
7	Carbodenafil	未檢出	1500	53	Naltrexone	未檢出	3000
8	Chloropretadalafil	未檢出	1500	54	Orlistat	未檢出	375
9	N-Desethylvardenafil	未檢出	3000	55	Phenylpropanolamine	未檢出	60
10	N-Desmethylsildenafil	未檢出	3000	56	Phenolphthalein	未檢出	600
11	N-Desmethylacetildenafil	未檢出	3000	57	Phentermine	未檢出	1500
12	Dimethylsildenafil	未檢出	3000	58	Rimonabant	未檢出	3000
13	Fluoxymesterone	未檢出	600	59	Sennoside A	未檢出	30
14	Gendenafil	未檢出	3000	60	Sennoside B	未檢出	30
15	Homosildenafil	未檢出	1350	61	Sibutramine	未檢出	30
16	Hydroxyacetildenafil	未檢出	600	62	Syneprine	未檢出	450
17	Hydroxyhomosildenafil	未檢出	1200		感冒類		
18	Hydroxythiosildenafil	未檢出	1650	63	Acetaminophen	未檢出	300
19	Hydroxyvardenafil	未檢出	1500	64	Amantadine	未檢出	3000
20	Imidazosagatriazinone	未檢出	1200	65	Aminopyrine	未檢出	900
21	Isoxsuprine	未檢出	3000	66	Aspirin	未檢出	600
22	7-Ketodehydroepiandrosterone	未檢出	3000	67	Benproperine	未檢出	600
23	Methyltestosterone	未檢出	600	68	Bucetin	未檢出	600
24	Noracetildenafil	未檢出	300	69	Bromhexine	未檢出	1200
25	Norneosildenafil	未檢出	1000	70	Caffeine	未檢出	600
26	Nortadalafil	未檢出	1500	71	Carbetapentane	未檢出	150
27	Phentolamine	未檢出	1500	72	Carbinoxamine	未檢出	1650
28	Perindopril	未檢出	3000	73	Chlorpheniramine	未檢出	1200
29	Piperiacetildenafil	未檢出	3000	74	Cyproheptadine	未檢出	1500
30	Piperildenafil	未檢出	1500	75	Dextromethorphan	未檢出	1500
31	Sildenafil	未檢出	1200	76	Diprophylline	未檢出	900
32	Tadalafil	未檢出	600	77	Ethoxybenzamide	未檢出	600
33	Testosterone	未檢出	600	78	Guafenesin	未檢出	2400
34	Thiodimethylsildenafil	未檢出	450	79	Moguisteine	未檢出	3000
35	Thiohomosildenafil	未檢出	450	80	Noscapine	未檢出	3000
36	Thiosildenafil	未檢出	450	81	Phenacetin	未檢出	300
37	Vardenafil	未檢出	1800	82	Phenylephrine	未檢出	2850
38	Vardenafil analogue	未檢出	1800	83	Promethazine	未檢出	300
39	Yohimbine	未檢出	1500	84	Rimantadine	未檢出	3000
	減肥類			85	Terfenadine	未檢出	450
40	Caffeine	未檢出	600		類固醇類		
41	Clobenzorex	未檢出	375	86	Betamethasone	未檢出	900
42	Diethylpropion	未檢出	450	87	Cortisone	未檢出	750
43	Desacetyl bisacodyl	未檢出	600	88	Dexamethasone	未檢出	1200
44	2-Diphenylmethylpyrrolidine (Desoxy-D2PM)	未檢出	900	89	Hydrocortisone	未檢出	750
45	N-Desmethylsibutramine	未檢出	3000	90	Methylprednisolone	未檢出	750

附 件

檢體編號：M22-250700805
 檢驗項目：西藥成分400項

第 3 頁 / 共 7 頁

序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)
91	Prednisolone	未檢出	1200	136	Sulindac	未檢出	750
92	Prednisone	未檢出	750		跌打損傷類		
93	Triamcinolone 風濕鎮痛類	未檢出	900	137	Acetaminophen	未檢出	300
94	Acetaminophen	未檢出	300	138	Guifenesin	未檢出	2400
95	Aminopyrine	未檢出	900	139	Indomethacin	未檢出	1200
96	Aspirin	未檢出	600	140	Phenacetin	未檢出	300
97	Bucetin	未檢出	600	141	Phenylbutazone	未檢出	750
98	Carisoprodol	未檢出	375	142	氣喘類		
99	Celecoxib	未檢出	900	143	Clenbuterol	未檢出	3000
100	Chlormezanone	未檢出	60	144	Chlorpheniramine	未檢出	1200
101	Chlorzoxazone	未檢出	1050	145	Dexamethasone	未檢出	1200
102	Dexamethasone	未檢出	1200	146	Dextromethorphan	未檢出	1500
103	Diclofenac	未檢出	600	147	Diprophylline	未檢出	900
104	Ethoxybenzamide	未檢出	600	148	Fenoterol	未檢出	3000
105	Ibuprofen	未檢出	1200	149	Formoterol	未檢出	3000
106	Indomethacin	未檢出	1200	150	Ketotifen	未檢出	3000
107	Ketoprofen	未檢出	450	151	Mabuterol	未檢出	3000
108	Mefenamic acid	未檢出	900	152	Papaverine	未檢出	3000
109	Naproxen	未檢出	900	153	Prednisolone	未檢出	1200
110	Nefopam	未檢出	300	154	Salbutamol	未檢出	3000
111	Niflumic acid	未檢出	3000	155	Salmeterol	未檢出	3000
112	Oxyphenbutazone	未檢出	450	156	Sparfloxacin	未檢出	3000
113	Penicillamine	未檢出	3000	157	Theophylline	未檢出	600
114	Piroxicam	未檢出	600	158	Tulobuterol	未檢出	3000
115	Phenylbutazone	未檢出	750		春藥、麻醉藥類		
116	Prednisolone	未檢出	1200	159	Amphetamine	未檢出	375
117	Salicylamide	未檢出	600	160	Articaine	未檢出	3000
118	Sulindac	未檢出	750	161	Mepivacaine	未檢出	3000
119	Succinylsulfathiazole	未檢出	3000	162	Methamphetamine	未檢出	750
120	Sulfapyridine 止痛類	未檢出	3000	163	Methyltestosterone	未檢出	600
121	Acetaminophen	未檢出	300	164	Morphine	未檢出	150
122	Almotriptan	未檢出	3000	165	Pentazocine	未檢出	30
123	Alverine	未檢出	3000	166	Ropivacaine	未檢出	3000
124	Aminopyrine	未檢出	900	167	Strychnine	未檢出	900
125	Aspirin	未檢出	600	168	Testosterone	未檢出	600
126	Bucetin	未檢出	600	169	Yohimbine	未檢出	1500
127	Celecoxib	未檢出	900		外用局部麻醉劑		
128	Dyclonine	未檢出	3000	170	Benzocaine	未檢出	300
129	Ethoxybenzamide	未檢出	600	171	Cocaine	未檢出	750
130	Ibuprofen	未檢出	1200	172	Dibucaine	未檢出	450
131	Mefenamic acid	未檢出	900	173	Lidocaine	未檢出	60
132	Nefopam	未檢出	300	174	Prilocaine	未檢出	750
133	Otilonium	未檢出	3000	175	Procaine	未檢出	300
134	Piroxicam	未檢出	600	176	Testosterone	未檢出	600
135	Salicylamide	未檢出	600	177	Tetracaine	未檢出	600
				178	Yohimbine	未檢出	1500

附 件

檢體編號：M22-250700805
 檢驗項目：西藥成分400項

第 4 頁 / 共 7 頁

序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)
	健胃類			221	Chlorpropamide	未檢出	600
179	Atropine	未檢出	150	222	Glibenclamide	未檢出	4800
180	Butropium	未檢出	3000	223	Metformin	未檢出	300
181	Camyllofine	未檢出	3000	224	Phenformin	未檢出	900
182	Cimetidine	未檢出	1500	225	Pioglitazone	未檢出	1200
183	Dicyclomine	未檢出	375	226	Rosiglitazone	未檢出	3000
184	Doxapram	未檢出	3000	227	Tolbutamide	未檢出	375
185	Famotidine	未檢出	750		治血管硬化、血管擴張類		
186	Glycopyrronium	未檢出	900	228	Bezafibrate	未檢出	600
187	Homatropine	未檢出	150	229	Buflomedil	未檢出	3000
188	Lafutidine	未檢出	3000	230	Clofibrate	未檢出	1500
189	Loperamide	未檢出	3000	231	Etofibrate	未檢出	3000
190	Metoclopramide	未檢出	750	232	Fenofibrate	未檢出	3000
191	Omeprazole	未檢出	1200	233	Gemfibrozil	未檢出	4500
192	Oxethazaine	未檢出	150	234	Nicametate	未檢出	2550
193	Oxyphencyclimine	未檢出	75	235	Nylidrin	未檢出	4500
194	Pirenzepine	未檢出	1350	236	Xanthinol Niacinate	未檢出	1050
195	Propantheline	未檢出	3000		抗過敏類		
196	Ranitidine	未檢出	600	237	Brompheniramine	未檢出	1800
197	Rebamipide	未檢出	3000	238	Carbinoxamine	未檢出	1650
198	Scopolamine	未檢出	150	239	Chlorpheniramine	未檢出	1200
199	Trimebutine	未檢出	3000	240	Cyproheptadine	未檢出	1500
	小兒驚風類			241	Diphenhydramine	未檢出	375
200	Acetaminophen	未檢出	300	242	Hydroxyzine	未檢出	900
201	Aminopyrine	未檢出	900	243	Terfenadine	未檢出	450
202	Aspirin	未檢出	600		精神安定類		
203	Chlordiazepoxide	未檢出	300	244	Amitriptyline	未檢出	750
204	Diazepam	未檢出	300	245	Barbital	未檢出	750
205	Phenacetin	未檢出	300	246	Bromvalerylurea	未檢出	1950
206	Quinine	未檢出	300	247	Chlordiazepoxide	未檢出	300
	解毒類			248	Chlorpromazine	未檢出	300
207	Chloramphenicol	未檢出	1200	249	Clozapine	未檢出	600
208	Naloxone	未檢出	3000	250	Diazepam	未檢出	300
209	Sulfadiazine	未檢出	600	251	Duloxetine	未檢出	3000
210	Sulfadimethoxine	未檢出	750	252	Fluoxetine	未檢出	1200
211	Sulfamerazine	未檢出	450	253	Haloperidol	未檢出	3000
212	Sulfamethazine	未檢出	600	254	Imipramine	未檢出	3000
213	Sulfamethoxazole	未檢出	600	255	Lorazepam	未檢出	300
214	Sulfamethoxyipyridazine	未檢出	450	256	Maprotiline	未檢出	3000
215	Sulfanilamide	未檢出	1200	257	Melatonin	未檢出	1200
216	Sulfathiazole	未檢出	600	258	Meprobamate	未檢出	375
217	Sulfisoxazole	未檢出	450	259	Methaqualone	未檢出	900
218	Tioproprinin	未檢出	3000	260	Mirtazapine	未檢出	3000
	瀉劑			261	Moclobemide	未檢出	3000
219	Bisacodyl	未檢出	600	262	Paroxetine	未檢出	3000
	治糖尿病類			263	Phenobarbital	未檢出	900
220	Acetohexamide	未檢出	750	264	Secobarbital	未檢出	900

附 件

檢體編號：MZ2-250700805
 檢驗項目：西藥成分400項

第 5 頁 / 共 7 頁

序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)
265	Sulpiride	未檢出	3000	307	Ethylestrenol	未檢出	30
266	Thioridazine	未檢出	300	308	Methandriol	未檢出	2400
267	Trazodone	未檢出	3000	309	Methandrostenolone	未檢出	600
268	Zolpidem	未檢出	300	310	Nandrolone	未檢出	750
	降壓、利尿類			311	Oxymetholone	未檢出	1050
269	Benazepril	未檢出	3000	312	Stanozolol	未檢出	2100
270	Chlorothiazide	未檢出	750		抗癲癇及鎮痙		
271	Cinnarizine	未檢出	600	313	Benzhexol	未檢出	1800
272	Dipyridamole	未檢出	450	314	Diphenylhydantoin	未檢出	150
273	Furosemide	未檢出	600	315	Lamotrigine	未檢出	3000
274	Hydralazine	未檢出	450	316	Mephenesin	未檢出	150
275	Hydrochlorothiazide	未檢出	600	317	Metharbital	未檢出	750
276	Indapamide	未檢出	3000	318	Orphenadrine	未檢出	300
277	Methyclothiazide	未檢出	3000	319	Oxcarbazepine	未檢出	3000
278	Propranolol	未檢出	1350	320	Phenobarbital	未檢出	900
279	Reserpine	未檢出	1200	321	Primidone	未檢出	30
280	Spirolactone	未檢出	300	322	Topiramate	未檢出	450
281	Urapidil	未檢出	3000		強心類		
	調經理帶類			323	Caffeine	未檢出	600
282	Estradiol	未檢出	1200	324	Digitoxin	未檢出	450
283	Ethinylestradiol	未檢出	30		心臟用藥類		
284	Gestodene	未檢出	3000	325	Amlodipine	未檢出	3000
285	Metronidazole	未檢出	900	326	Atenolol	未檢出	300
286	Norethindrone	未檢出	3000	327	Bisoprolol	未檢出	3000
287	Progesterone	未檢出	600	328	Clonidine	未檢出	3000
288	Tinidazole	未檢出	900	329	Dipyridamole	未檢出	450
	動情激素類			330	Isoprenaline	未檢出	3000
289	Diethylstilbestrol	未檢出	600	331	Ivabradine	未檢出	3000
290	Estradiol	未檢出	1200	332	Metoprolol	未檢出	3000
291	Estriol	未檢出	60	333	Nicorandil	未檢出	3000
292	Estrone	未檢出	30	334	Nifedipine	未檢出	600
293	Ethinylestradiol	未檢出	30	335	Ouabain	未檢出	3000
294	Ethisterone	未檢出	600	336	Propafenone	未檢出	3000
295	Mestranol	未檢出	3000	337	Propranolol	未檢出	1350
296	Norethisterone	未檢出	600	338	Verapamil	未檢出	3000
297	Norgestrel	未檢出	600		治尿酸痛風類		
298	Progesterone	未檢出	600	339	Allopurinol	未檢出	600
	泌尿用藥類			340	Benzbromarone	未檢出	900
299	Flavoxate	未檢出	900	341	Colchicine	未檢出	750
300	Nalidixic acid	未檢出	300	342	Probenecid	未檢出	900
301	Nitrofurantoin	未檢出	450	343	Sulfinpyrazone	未檢出	750
302	Norfloxacin	未檢出	300		治甲狀腺機能缺陷		
303	Sulfamethizole	未檢出	600	344	Carbimazole	未檢出	600
304	Sulfisoxazole	未檢出	450	345	Liothyronine	未檢出	3600
305	Phenazopyridine	未檢出	750	346	Methimazole	未檢出	300
306	Trimethoprim	未檢出	1500	347	Methylthiouracil	未檢出	3000
	蛋白同化賀爾蒙類			348	Propylthiouracil	未檢出	3000

附 件

檢體編號：M22-250700805
 檢驗項目：西藥成分400項

第 6 頁 / 共 7 頁

序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)
	保眼類			387	Azlocillin	未檢出	3000
349	Cortisone	未檢出	750	388	Aztreonam	未檢出	3000
350	Cromolyn	未檢出	3000	389	Benzylpenicillin	未檢出	3000
351	Diclofenac	未檢出	600	390	Butoconazole	未檢出	3000
352	Sulfacetamide	未檢出	3000	391	Cefalexin	未檢出	3000
353	Sulfamethoxazole	未檢出	600	392	Cefapirin	未檢出	3000
354	Timolol Maleate	未檢出	3000	393	Cefazolin	未檢出	3000
	興奮劑類			394	Cefdinir	未檢出	3000
355	Atropine	未檢出	150	395	Cefoperazone Acid	未檢出	3000
356	Caffeine	未檢出	600	396	Cefotaxime	未檢出	3000
357	Pentazocine	未檢出	30	397	Cefuroxime	未檢出	3000
358	Strychnine	未檢出	900	398	Chlortetracycline	未檢出	3000
359	Theobromine	未檢出	600	399	Ciprofloxacin	未檢出	3000
	抗黴菌類			400	Clarithromycin	未檢出	3000
360	Econazole	未檢出	150	401	Clindamycin	未檢出	3000
361	Ketoconazole	未檢出	300	402	Cloxacillin	未檢出	3000
362	Terbinafine	未檢出	300	403	Penicillin V	未檢出	3000
	治禿頭			404	Dicloxacillin	未檢出	3000
363	Estriol	未檢出	60	405	Doxycycline	未檢出	3000
364	Finasteride	未檢出	3000	406	Enoxacin	未檢出	3000
365	Griseofulvin	未檢出	450	407	enrofloxacin	未檢出	3000
366	Ketoconazole	未檢出	300	408	Erythromycin	未檢出	3000
367	Minoxidil	未檢出	600	409	Fenticonazole	未檢出	3000
368	Prednisolone	未檢出	1200	410	fleroxacin	未檢出	3000
369	Salicylic acid	未檢出	900	411	Fluconazole	未檢出	3000
	外用膏、粉類			412	Flucytosine	未檢出	3000
370	Chlorpheniramine	未檢出	1200	413	Isoniazid	未檢出	3000
371	Cortisone	未檢出	750	414	Josamycin	未檢出	3000
372	Dexamethasone	未檢出	1200	415	Kitasamycin	未檢出	3000
373	Diphenhydramine	未檢出	375	416	Levofloxacin	未檢出	3000
374	Prednisolone	未檢出	1200	417	Lincomycin	未檢出	3000
375	Salicylic acid	未檢出	900	418	Lomefloxacin	未檢出	3000
	化療藥			419	Mecillinam	未檢出	3000
376	Bestatin	未檢出	3000	420	Nafcillin	未檢出	3000
377	Dacarbazine	未檢出	3000	421	Natamycin	未檢出	3000
378	Fludarabine	未檢出	3000	422	Ofloxacin	未檢出	3000
379	Granisetron	未檢出	3000	423	Oleandomycin	未檢出	3000
	肌肉鬆弛劑			424	Oxytetracycline	未檢出	3000
380	Baclofen	未檢出	3000	425	Pefloxacin	未檢出	3000
381	Vecuronium	未檢出	3000	426	Pipemidic acid	未檢出	3000
	抗HIV病毒			427	Piperacillin	未檢出	3000
382	Didanosine	未檢出	3000	428	Piromidic acid	未檢出	3000
	抗生素類			429	Rifampicin	未檢出	3000
383	4-Epimer-chlortetracycline	未檢出	3000	430	Roxithromycin	未檢出	3000
384	4-Epimer-oxytetracycline	未檢出	3000	431	Sulbactam	未檢出	3000
385	Amoxicillin	未檢出	3000	432	Sulfabenzamide	未檢出	3000
386	Ampicillin	未檢出	3000	433	Sulfachlorpyridazine	未檢出	3000

附件

檢體編號：M22-250700805
 檢驗項目：西藥成分400項

第 7 頁 / 共 7 頁

序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm ($\mu\text{g/g}$)	偵測極限 ppm ($\mu\text{g/g}$)
434	Sulfadoxine	未檢出	150	468	Trichlorfon	未檢出	3000
435	Sulfameter	未檢出	3000		麻醉藥類		
436	Sulfaquinoxaline	未檢出	3000	469	Articaine	未檢出	3000
437	Sulfisomidine	未檢出	3000		類固醇類		
438	Tetracycline	未檢出	3000	470	Pregnenolone	未檢出	3000
439	Thiamphenicol 抗血小板凝集劑	未檢出	3000				
440	Ticlopidine 抗氧化劑	未檢出	3000				
441	Edaravone 抗組織胺類	未檢出	3000				
442	Cloperastine	未檢出	3000				
443	Desloratadine	未檢出	3000				
444	Mizolastine	未檢出	3000				
445	Triprolidine 抗結核劑	未檢出	3000				
446	Ethambutol	未檢出	3000				
447	Prothionamide	未檢出	3000				
448	Pyrazinamide 抗痲疾藥物	未檢出	3000				
449	Artemisinin 抗癌劑	未檢出	3000				
450	Niclosamide 治療血小板過多症	未檢出	3000				
451	Anagrelide 非類固醇抗發炎類	未檢出	3000				
452	Acemetacin	未檢出	3000				
453	Nabumetone	未檢出	3000				
454	Nimesulide 降血脂類	未檢出	3000				
455	Atorvastatin	未檢出	3000				
456	Fluvastatin 降血糖劑	未檢出	3000				
457	Glimepiride 眩暈、平衡障礙治療劑	未檢出	3000				
458	Betahistine 高血壓類	未檢出	3000				
459	Carazolol	未檢出	3000				
460	Carvedilol	未檢出	3000				
461	Doxazosin	未檢出	3000				
462	Enalapril	未檢出	3000				
463	Lacidipine	未檢出	3000				
464	Naftopidil	未檢出	3000				
465	Terazosin 殺蟲劑	未檢出	3000				
466	Flubendazole	未檢出	3000				
467	Tetramisole	未檢出	3000				

附件

檢體編號：MZ2-250700805
 檢驗項目：脂肪酸組成
 基質類別：油脂

序號	檢驗項目	相對百分比 (%)	檢驗結果 g/100 g	定量極限 g/100 g	序號	檢驗項目	相對百分比 (%)	檢驗結果 g/100 g	定量極限 g/100 g	
飽和脂肪酸					順式單元不飽和脂肪酸					
1	(4:0) 四烷酸	未檢出	未檢出	0.05	33	(9c-14:1) 9-順-十四碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
2	(6:0) 六烷酸	未檢出	未檢出	0.05	34	(10c-15:1) 10-順-十五碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
3	(8:0) 八烷酸	0.29	0.26	0.05	35	(9c-16:1) 9-順-十六碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
4	(10:0) 十烷酸	0.19	0.17	0.05	36	(10c-17:1) 10-順-十七碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
5	(11:0) 十一烷酸	未檢出	未檢出	0.05	37	(6c-18:1) 6-順-十八碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
6	(12:0) 十二烷酸	未檢出	未檢出	0.05	38	(9c-18:1) 9-順-十八碳烯酸	1.81	1.61	0.05	
7	(13:0) 十三烷酸	未檢出	未檢出	0.05	39	(11c-18:1) 11-順-十八碳烯酸	0.52	0.46	0.05	
8	(14:0) 十四烷酸	0.21	0.19	0.05	40	(11c-20:1) 11-順-二十碳烯酸	3.34	2.97	0.05	
9	(15:0) 十五烷酸	未檢出	未檢出	0.05	41	(13c-22:1) 13-順-二十二碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
10	(16:0) 十六烷酸	0.13	0.12	0.05	42	(15c-24:1) 15-順-二十四碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
11	(17:0) 十七烷酸	未檢出	未檢出	0.05	順式單元不飽和脂肪酸總量			5.67	5.04	0.05
12	(18:0) 十八烷酸	1.68	1.49	0.05	順式多元不飽和脂肪酸					
13	(20:0) 二十烷酸	1.73	1.54	0.05	43	(18:3 ω3 (ALA)) 9, 12, 15-順-十八碳三烯酸	0.19	0.17	0.05	
14	(21:0) 二十一烷酸	未檢出	未檢出	0.05	44	(20:3 ω3 (ETE)) 11, 14, 17-順-二十碳三烯酸	2.67	2.37	0.05	
15	(22:0) 二十二烷酸	0.67	0.60	0.05	45	(20:5 ω3 (EPA)) 5, 8, 11, 14, 17-順-二十碳五烯酸	44.29	39.38	0.05	
16	(23:0) 二十三烷酸	未檢出	未檢出	0.05	46	(22:5 ω3 (DPA)) 7, 10, 13, 16, 19-順-二十二碳五烯酸	3.21	2.85	0.05	
17	(24:0) 二十四烷酸	未檢出	未檢出	0.05	47	(22:6 ω3 (DHA)) 4, 7, 10, 13, 16, 19-順-二十二碳六烯酸	32.85	29.21	0.05	
飽和脂肪酸					48	(18:2 ω6) 9, 12-順-十八碳二烯酸	0.88	0.78	0.05	
反式脂肪酸					49	(18:3 ω6) 6, 9, 12-順-十八碳三烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
18	(9t-14:1) 9-反-十四碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	50	(20:2 ω6) 11, 14-順-二十碳二烯酸	0.93	0.83	0.05	
19	(9t-16:1) 9-反-十六碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	51	(20:3 ω6) 8, 11, 14-順-二十碳三烯酸	0.46	0.41	0.05	
20	(6t-18:1) 6-反-十八碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	52	(20:4 ω6) 5, 8, 11, 14-順-二十碳四烯酸	0.30	0.27	0.05	
21	(9t-18:1) 9-反-十八碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	53	(22:2 ω6) 13, 16-順-二十二碳二烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
22	(11t-18:1) 11-反-十八碳烯酸	未檢出	未檢出	0.05	54	(22:4 ω6) 7, 10, 13, 16-順-二十二碳四烯酸	2.33	2.07	0.05	
23	(9t, 12t-18:2) 9, 12-反-十八碳二烯酸	未檢出	未檢出	0.05	55	(22:5 ω6) 4, 7, 10, 13, 16-順-二十二碳五烯酸	1.32	1.17	0.05	
24	(9c, 12t-18:2) 9-順, 12-反-十八碳二烯酸	未檢出	未檢出	0.05	順式多元不飽和脂肪酸總量			89.42	79.51	0.05
25	(9t, 12c-18:2) 9-反, 12-順-十八碳二烯酸	未檢出	未檢出	0.05	ω3脂肪酸總量			83.20	73.98	0.05
26	(9t, 12t, 15t-18:3) 9, 12, 15-反-十八碳三烯酸	未檢出	未檢出	0.05	ω6脂肪酸總量			6.22	5.53	0.05
27	(9t, 12t, 15c-18:3) 9-反, 12-反, 15-順-十八碳三烯酸	未檢出	未檢出	0.05	ω9脂肪酸總量			5.15	4.58	0.05
28	(9t, 12c, 15t-18:3) 9-反, 12-順, 15-反-十八碳三烯酸	未檢出	未檢出	0.05	共軛式脂肪酸					
29	(9c, 12t, 15t-18:3) 9-順, 12-反, 15-反-十八碳三烯酸	未檢出	未檢出	0.05	56	(9c, 11t-18:2) 9-順, 11-反-十八碳二烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
30	(9c, 12c, 15t-18:3) 9-順, 12-順, 15-反-十八碳三烯酸	未檢出	未檢出	0.05	57	(10t, 12c-18:2) 10-反, 12-順-十八碳二烯酸	未檢出	未檢出	0.05	
31	(9c, 12t, 15c-18:3) 9-順, 12-反, 15-順-十八碳三烯酸	未檢出	未檢出	0.05	共軛式脂肪酸總量			未檢出	未檢出	0.05
32	(9t, 12c, 15c-18:3) 9-反, 12-順, 15-順-十八碳三烯酸	未檢出	未檢出	0.05	脂肪酸總量			100.00	88.92	0.05
反式脂肪酸					脂肪酸總量					
反式脂肪酸		未檢出	未檢出	0.05						

1. 低於定量極限以「未檢出」表示。
2. 相對百分比為各脂肪酸含量與脂肪酸總量之比值。
3. ω3脂肪酸總量為序號43~47之總和；ω6脂肪酸總量為序號48~55之總和。

以下空白