



報告編號：MZ2-250900353

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 1 頁 / 共 6 頁

檢體名稱：德之寶-鈣鎂D3發泡錠

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2791-2255#820

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：4 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/09/09

檢驗日期：2025/09/09

報告日期：2025/09/17

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
食品防腐劑酸類5項				
苯甲酸	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
己二烯酸	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
去水醋酸	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
水楊酸	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
對羥苯甲酸	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
著色劑8項				
食用綠色三號	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中著色劑之檢驗方法。檢驗儀器：TLC、HPLC/PDA。	50



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250900353

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 2 頁 / 共 6 頁

檢體名稱：德之寶-鈣鎂D3發泡錠

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2791-2255#820

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：4 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/09/09

檢驗日期：2025/09/09

報告日期：2025/09/17

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
食用紅色七號	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中著色劑之檢驗方法。檢驗儀器：TLC、HPLC/PDA。	50
食用紅色四十號	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中著色劑之檢驗方法。檢驗儀器：TLC、HPLC/PDA。	50
食用黃色四號	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中著色劑之檢驗方法。檢驗儀器：TLC、HPLC/PDA。	50
食用黃色五號	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中著色劑之檢驗方法。檢驗儀器：TLC、HPLC/PDA。	50
食用藍色一號	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中著色劑之檢驗方法。檢驗儀器：TLC、HPLC/PDA。	50
食用藍色二號	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中著色劑之檢驗方法。檢驗儀器：TLC、HPLC/PDA。	50
食用紅色六號	未檢出	µg/g (ppm)	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品中著色劑之檢驗方法。檢驗儀器：TLC、HPLC/PDA。	50

甜味劑13項



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250900353

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 3 頁 / 共 6 頁

檢體名稱：德之寶-鈣鎂D3發泡錠

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2791-2255#820

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：4 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/09/09

檢驗日期：2025/09/09

報告日期：2025/09/17

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
醋磺內酯鉀	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
阿斯巴甜	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
環己基(代)磺醯胺酸鈉	4.76	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
對位乙氧苯脲(甘精)	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
甘草素	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
紐甜	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250900353

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 4 頁 / 共 6 頁

檢體名稱：德之寶-鈣鎂D3發泡錠

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2791-2255#820

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：4 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/09/09

檢驗日期：2025/09/09

報告日期：2025/09/17

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
新橘皮苷二氫查爾酮	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
糖精鈉	0.66	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
甜菊醣	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
蔗糖素	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
Rebaudioside A	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
Rebaudioside B	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250900353



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 5 頁 / 共 6 頁

檢體名稱：德之寶-鈣鎂D3發泡錠

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2791-2255#820

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：4 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/09/09

檢驗日期：2025/09/09

報告日期：2025/09/17

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
Alitame	未檢出	g/kg	衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 號公告訂定：食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.01
腸桿菌科 #	陰性	CFU/g	衛生福利部 110.06.02 衛授食字第 1101900975號公告訂定：食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗。	<10

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：M22-250900353

台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告



委託單位

東旺利股份有限公司

臺北市內湖區安美街181號3樓

第 6 頁 / 共 6 頁

檢體名稱：德之寶-鈣鎂D3發泡錠

檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/09/09


檢驗日期：2025/09/09

報告日期：2025/09/17

MZ2-250900353



MZ2-250900353



MZ2-250900353



MZ2-250900353



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士